

GODKÄNNANDEBEVIS**SC0387-10**

Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

Atlantic, skorstensfri alkoholeldad öppen spis för installation på vägg

- Innehavare** Decoflame ApS, Stenholm 14, DK-9400 Nørresundby, Danmark
tel: +45 9630 4800, e-post: info@decoflame.dk, hemsida: www.decoflame.com, organisationsnr: 31752094.
- Produkt** Atlatic är en öppen spis för installation på vägg. Spisen skall eldas med flytande alkoholbränsle som tillverkaren anvisar och behöver ej anslutas till skorsten. Spisen är tillverkad av härdat glas, aluminium och rostfritt stål och är utförd med spillplåt under brännaren. Brännaren består av en 3,6 liters behållare med ett justerbart spjäll och är tillverkad av rostfritt stål. Spisen är utrustad med sidoväggar av stålplåt och skall monteras enligt medföljande bruksanvisning.
- Avsedd användning** Trivseeldning.
- Handelsnamn** Atlantic
- Godkännande** Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Skydd mot uppkomst av brand, allmänt | 5:41, 1:a och 2:a meningen. |
| Eldstad, allmänt | 5:421 |
| Rensning och inspektion | 5:437, 1:a stycket och rådtypext. |
- Tillhörande handlingar** Bruksanvisning, Atlantic Serien, märkt Version 2.0 – August 2010.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-11-26 och diarienummer 210-10-0143 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionsställe:
Decoflame ApS, Nørresundby, Danmark.
- Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:
- | | |
|---|--|
| Innehavare/Distributör | Decoflame ApS |
| P-märke | Þ |
| Certifieringsorgan | SP SITAC |
| Produktens typbeteckning | Atlantic |
| Godkännandets nummer | SC0387-10 |
| Maximal effekt | 3,3 kW |
| Maximal bränsleförbrukning | 0,5 liter/timme |
| Minsta golvarea och rumsvolym | 23 m² och 56 m³ |
| Kvoten CO/CO ₂ | 0,0018 |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | nr/datum |
| Kontrollorgan | SP |
- Bedömningsunderlag Rapport nr. PX02522 D från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Ritningar enligt ritningsförteckning upprättad av SP SITAC 2010-06-30.
- Kommentarer Spisarna är provade enligt SP-metod 4160 och uppfyller alla ställda krav i P-märkningsregel/Certifieringsregel nr 034.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2015-12-09.



Ronald Green



Krister Svensson